

**Инвестиционное предложение  
по возобновлению производства  
лакокрасочной продукции на  
территории Славяносербского района**

**ООО Химический завод  
«Синтез»**



■ Общество с ограниченной ответственностью «Химический завод «Синтез» - это современное предприятие, оснащенное высокопроизводительным зарубежным и отечественным оборудованием, инновационными технологиями, которые позволяют выпускать широкий спектр лакокрасочных материалов, соответствующих современным требованиям рынка.

**До 2014 года рос научно-технический потенциал завода, пополнялся банком данных по лакокрасочным материалам, расширялся ассортимент и сырьевая база.**



Завод производил эмали, краски, лаки, грунтовки, штукатурки, декоративные материалы для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для малярных работ внутри помещений.



**Благодаря собственной аккредитованной лаборатории вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль качества на всех стадиях производства, соответствует показателям ГОСТа и ТУ, отвечает гигиеническим требованиям.**

Завод являлся неоднократным лауреатом всеукраинского конкурса «100 лучших товаров Украины», выпускаемая продукция пользовалась спросом как у населения, так и у промышленных предприятий. Также, завод активно участвовал в выставках как на Украине, так и за её пределами. Продукция «Синтеза» получила высокую оценку в южных регионах России.

# Эффективность инвестиционного предложения

Предварительная стоимость –  
15 млн.руб.



Срок окупаемости – 1 год



Рентабельность инвестиций –  
37 %

# АССОРТИМЕНТ



Эмаль ПФ-115 пользуется популярностью у отечественного потребителя еще с советских времен. При невысокой стоимости это средство отличается эксплуатационными характеристиками, легко наносится и дает красивую поверхность. Используется эмаль этой марки в основном для окрашивания конструкций из дерева и металла, а также бетонных покрытий.



# АССОРТИМЕНТ

Эмаль ПФ 266 имеет высокие технические характеристики. Во избежание утраты свойств состав следует хранить в плотно закрытой таре, исключив риск попадания солнечных лучей и влаги.



Нанесение эмали ПФ 266 производится с помощью валика, кисти или краскопульта. Лучше использовать валик из стриженного синтетического меха или велюра. Для механической обработки выбирают установки безвоздушного либо пневмораспыления. Перед нанесением состав следует разбавить сольвентом или уайт-спиритом и размещать. Проводить фильтрацию не нужно.

# КАЧЕСТВО



- **Укрывистость** – важнейший технологический показатель, характеризующий расход лакокрасочного материала на 1 м.кв. окрашиваемой поверхности.
- **Адгезия** (прилипание, притяжение) – способность лакокрасочного покрытия прилипнуть к основанию.
- **Твердость лакокрасочного покрытия** – способность пленки ЛКМ противостоять вдавливанию или проникновению в нее твердого тела. Этот показатель обеспечивает стойкость покрытия к износу и постоянным механическим нагрузкам.
- **Время и степень высыхания** – время, за которое покрытие определенной толщины, нанесенное на поверхность, достигает необходимой степени высыхания при заданных условиях сушки.
- **Срок службы покрытия** – способность лакокрасочного покрытия сохранять в течении продолжительного времени свои защитные и декоративные свойства.

# Рынок и стратегия сбыта

## РЫНОК сбыта

- сеть строительных магазинов Луганской и Донецкой Народных Республик
- Республика Крым Российской Федерации

## Стратегия сбыта

- конкурентные преимущества при продаже, по сравнению с завезенной продукцией

# ПРИМЕНЕНИЕ



**Дорожная разметка**



**Сельхозтехника**



**Фасады зданий;**



**Ж/д транспорт**



**Строительство и ремонт**



**Оборудование и приборы**

# На территории завода имеются цистерны для хранения готовой продукции и воды



**Подсобные  
помещения**



# СПРАВКА

Завод стабильно работал на протяжении 10 лет, из месяца в месяц наращивая объёмы производства. Так, в 2014 году произведено 600 тонн лакокрасочных материалов на строительный рынок Украины.

Штатная численность завода составляла 40 человек.

В 2016 году на территорию Луганской Народной Республики импортировано более 1 млн. т. лакокрасочной продукции, что говорит об острой потребности в собственном производителе.

# **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Таким образом,  
инвестиционное предложение  
относительно возобновления  
производства лакокрасочной продукции  
ООО «Химический завод «Синтез»  
на сегодняшний день является  
актуальным и приоритетным**

# КОНТАКТЫ

Администрация Славяносербского района ЛНР,  
Первый заместитель Главы Администрации

**Крамаренко Сергей Анатольевич**

**(06473) 9-38-38**

Начальник отдела экономического развития и торговли

**Кийко Альбина Анатольевна**

**(06473) 9-37-48**

[ekonomslav@gmail.com](mailto:ekonomslav@gmail.com)

